

# SPECIFICATION

仕様表 / 寸法表

A2			単位 (cm)
	形名	55A2	
画面サイズ	55V型		
液晶パネル方式 (ハイビジョン対応)	VA方式 倍速LEDパネル[フルHDパネル]		
ダイナミックコントラスト*1	200万 : 1		
コントラスト	4000 : 1		
画素数 (水平×垂直)	1920×1080		
画面寸法 幅×高さ / 対角	121.0×68.0cm / 138.8cm		
質量 (卓上スタンド含む)	28.0kg		
梱包寸法 幅×高さ×奥行	160.2×86.7×15.1cm		
梱包時質量	33.5kg		
消費電力 (リモコン待機時)	159W (0.12W)		
年間消費電力量	127kWh / 年		

チューナー	
地上デジタル*2	1
BS・110度CSデジタル*3	1
地上アナログ	1
デジタルCATV (C13~C63)*4	●
アナログCATV (C13~C63)	●

高画質	
4倍画素QHFDパネル	—
IPSパネル	—
映像処理エンジン	レグザエンジン
3D高画質対応	—
高画質2D3D変換	—
ブロックノイズクリア	—
LEDエリアコントロール	—
超解像技術	● (レゾリューションプラス4)
おまかせドレンピング高画質	● (おまかせドレンピング高画質2)
動画応答機能	倍速・モーションクリア
パワー質感リアライザー	— (質感リアライザー搭載)
階調クリエーション	●
シャープネス・オブティマイザー	●
アニメモード	●
写真モード	—
Deep Color対応	●

録画 / 再生	
タイムシフトマシン	—
おすすめサービス	—
ハードディスク録画 (USB / 内蔵)	—
「ウラ録」対応	—
簡単ハイビジョン録画	—
地デジ見ながらW録	—
簡単連ドラ予約	—
Eメール録画予約	—
長時間録画対応	—
Wマジックチャプター	—
「スカパー! HD」録画番組LAN再生対応	—
ちょっとタイム	—
今すぐニュース	—
「コマ送り / スロー再生」対応	—
早見早聞	—
追っかけ再生	—
レジェーム再生	—

エンターテインメント / ネットワーク	
レグザリンク	● (コントローラ)
レグザAppsコネク	● (一部非対応)
REGZA Phone連携	—
ゲーム機能	● (ゲームダイレクト)
YouTube再生機能	—
TSUTAYA TV対応	—
テレビ版Yahoo! JAPAN対応	—
アクトビラ ビデオ・フル対応	—
ひかりTV対応	—
T's TV レンタルビデオ対応	—
レグザメニュー	—
高速レグザ番組表	● (レグザ番組表・ファイン2)
インターネットブラウザ	—
ダブルウィンドウ2	—
ネット・ダブルウィンドウ	—
Windows(R)7対応	—
レグザコンビネーション高画質	—
LANハードディスク再生対応	—

高音質	
センターフォーカスサウンドシステム	—
オートボリューム	—
音響パワライジング	—
YAMAHA音声連携	●
おまかせドレンピング高音質	—
音声実用最大出力 (JEITA)	20W (10W+10W)
スピーカー (サイズ / 個数)	4.2×16cm / 2個

端子	
HDMI(R)入力端子 [1080p/60p/24p 入力対応]	2
D5映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	—
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:1 / 映像:2 / 音声:2 [L-R]
HDMI(R)アナログ音声入力端子	1
アナログダビング (録画) 出力・音声出力兼用端子*5	—
光デジタル音声出力端子	1
SDメモリーカードスロット	—
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]	1 (汎用)
USB端子	—
拡張端子	—
ヘッドホン端子	1

快適設計	
エコチップ	—
ホコリクリア	—
スイベル機能 (左右各15度)	●
チルト機能 (前6度 / 後15度)	—
色温度センサー / 明るさセンサー	明るさセンサー
いつでも時計	—
オン・オフタイマー*6	●
節電ボタン	—
ファンレス静音設計	●

付属品*7	
単四形乾電池 (2個)	●
シンプルレグザリモコン	●
B-CASカード	●
転倒防止クリップ	●

- \*1) 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
  - \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
  - \*3) BSアナログ放送は受信できません。
  - \*4) 地上デジタルCATVバスループ対応です。
  - \*5) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
  - \*6) 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信している必要があります。
  - \*7) F型コネクター、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
- ※ 全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。  
※ ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。

# SPECIFICATION

仕様表 / 寸法表

A2	単位 (cm)
<b>形名</b>	<b>46A2</b>
<b>画面サイズ</b>	46V型
<b>液晶パネル方式 (ハイビジョン対応)</b>	VA方式 倍速LEDパネル[フルHDパネル]
<b>ダイナミックコントラスト*1</b>	200万 : 1
<b>コントラスト</b>	4000 : 1
<b>画素数 (水平×垂直)</b>	1920×1080
<b>画面寸法 幅×高さ / 対角</b>	101.8×57.3cm / 116.8cm
<b>質量 (卓上スタンド含む)</b>	21.5kg
<b>梱包寸法 幅×高さ×奥行</b>	139.0×75.7×13.4cm
<b>梱包時質量</b>	26.5kg
<b>消費電力 (リモコン待機時)</b>	138W (0.12W)
<b>年間消費電力量</b>	103kWh / 年

チューナー	
地上デジタル*2	1
BS・110度CSデジタル*3	1
地上アナログ	1
デジタルCATV (C13~C63)*4	●
アナログCATV (C13~C63)	●

高画質	
4倍画素QHFDパネル	—
IPSパネル	—
映像処理エンジン	レグザエンジン
3D高画質対応	—
高画質2D3D変換	—
ブロックノイズクリア	—
LEDエリアコントロール	—
超解像技術	● (レゾリューションプラス4)
おまかせドレンピング高画質	● (おまかせドレンピング高画質2)
動画応答機能	倍速・モーションクリア
パワー質感リアライザー	— (質感リアライザー搭載)
階調クリエーション	●
シャープネス・オブティマイザー	●
アニメモード	●
写真モード	—
Deep Color対応	●

録画 / 再生	
タイムシフトマシン	—
おすすめサービス	—
ハードディスク録画 (USB / 内蔵)	—
「ウラ録」対応	—
簡単ハイビジョン録画	—
地デジ見ながらW録	—
簡単連ドラ予約	—
Eメール録画予約	—
長時間録画対応	—
Wマジックチャプター	—
「スカパー! HD」録画番組LAN再生対応	—
ちょっとタイム	—
今すぐニュース	—
「コマ送り / スロー再生」対応	—
早見早聞	—
追っかけ再生	—
レジェーム再生	—

エンターテインメント / ネットワーク	
レグザリンク	● (コントローラ)
レグザAppsコネク	● (一部非対応)
REGZA Phone連携	—
ゲーム機能	● (ゲームダイレクト)
YouTube再生機能	—
TSUTAYA TV対応	—
テレビ版Yahoo! JAPAN対応	—
アクトビラ ビデオ・フル対応	—
ひかりTV対応	—
T's TV レンタルビデオ対応	—
レグザメニュー	—
高速レグザ番組表	● (レグザ番組表・ファイン2)
インターネットブラウザ	—
ダブルウィンドウ2	—
ネット・ダブルウィンドウ	—
Windows(R)7対応	—
レグザコンビネーション高画質	—
LANハードディスク再生対応	—

高音質	
センターフォーカスサウンドシステム	—
オートボリューム	—
音響パワーコライジング	—
YAMAHA音声連携	●
おまかせドレンピング高音質	—
音声実用最大出力 (JEITA)	20W (10W+10W)
スピーカー (サイズ / 個数)	4.2×16cm / 2個

端子	
HDMI(R)入力端子 [1080p/60p/24p 入力対応]	2
D5映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	—
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:1 / 映像:2 / 音声:2 [L-R]
HDMI(R)アナログ音声入力端子	1
アナログダビング (録画) 出力・音声出力兼用端子*5	—
光デジタル音声出力端子	1
SDメモリーカードスロット	—
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]	1 (汎用)
USB端子	—
拡張端子	—
ヘッドホン端子	1

快適設計	
エコチップ	—
ホコリクリア	—
スイベル機能 (左右各15度)	●
チルト機能 (前6度 / 後15度)	—
色温度センサー / 明るさセンサー	明るさセンサー
いつでも時計	—
オン・オフタイマー*6	●
節電ボタン	—
ファンレス静音設計	●

付属品*7	
単四形乾電池 (2個)	●
シンプルレグザリモコン	●
B-CASカード	●
転倒防止クリップ	●

- \*1) 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
- \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
- \*3) BSアナログ放送は受信できません。
- \*4) 地上デジタルCATVバスルー対応です。
- \*5) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
- \*6) 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信している必要があります。
- \*7) F型コネクター、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
- \*8) 全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。
- \*9) ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。

# SPECIFICATION

仕様表 / 寸法表

A2	単位 (cm)
<b>形名</b>	<b>40A2</b>
画面サイズ	40V型
液晶パネル方式 (ハイビジョン対応)	VA方式 倍速LEDパネル[フルHDパネル]
ダイナミックコントラスト*1	200万 : 1
コントラスト	5000 : 1
画素数 (水平×垂直)	1920×1080
画面寸法 幅×高さ / 対角	88.6×49.8cm / 101.6cm
質量 (卓上スタンド含む)	15.5kg
梱包寸法 幅×高さ×奥行	113.8×71.2×18.8cm
梱包時質量	19.5kg
消費電力 (リモコン待機時)	111W (0.15W)
年間消費電力量	87kWh / 年

チューナー	
地上デジタル*2	1
BS・110度CSデジタル*3	1
地上アナログ	1
デジタルCATV (C13~C63)*4	●
アナログCATV (C13~C63)	●

高画質	
4倍画素QFHDパネル	-
IPSパネル	-
映像処理エンジン	レグザエンジン
3D高画質対応	-
高画質2D3D変換	-
ブロックノイズクリア	-
LEDエリアコントロール	-
超解像技術	● (レゾリューションプラス4)
おまかせドレンピング高画質	● (おまかせドレンピング高画質2)
動画応答機能	倍速・モーションクリア
パワー質感リアライザー	-(質感リアライザー搭載)
階調クリエーション	●
シャープネス・オブティマイザー	●
アニメモード	●
写真モード	-
Deep Color対応	●

録画 / 再生	
タイムシフトマシン	-
おすすめサービス	-
ハードディスク録画 (USB / 内蔵)	-
「ウラ録」対応	-
簡単ハイビジョン録画	-
地デジ見ながらW録	-
簡単連ドラ予約	-
Eメール録画予約	-
長時間録画対応	-
Wマジックチャプター	-
「スカパー! HD」録画番組LAN再生対応	-
ちょっとタイム	-
今すぐニュース	-
「コマ送り / スロー再生」対応	-
早見早聞	-
追っかけ再生	-
レジェーム再生	-

エンターテインメント / ネットワーク	
レグザリンク	● (コントローラ)
レグザAppsコネク	● (一部非対応)
REGZA Phone連携	-
ゲーム機能	● (ゲームダイレクト)
YouTube再生機能	-
TSUTAYA TV対応	-
テレビ版Yahoo! JAPAN対応	-
アクトビラ ビデオ・フル対応	-
ひかりTV対応	-
T's TV レンタルビデオ対応	-
レグザメニュー	-
高速レグザ番組表	● (レグザ番組表・ファイン2)
インターネットブラウザ	-
ダブルウィンドウ2	-
ネット・ダブルウィンドウ	-
Windows(R)7対応	-
レグザコンビネーション高画質	-
LANハードディスク再生対応	-

高音質	
センターフォーカスサウンドシステム	-
オートボリューム	-
音響パワライジング	-
YAMAHA音声連携	●
おまかせドレンピング高音質	-
音声実用最大出力 (JEITA)	20W (10W+10W)
スピーカー (サイズ / 個数)	2.5×10cm / 2個

端子	
HDMI(R)入力端子 [1080p/60p/24p 入力対応]	2
D5映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	-
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:1 / 映像:2 / 音声:2 [L-R]
HDMI(R)アナログ音声入力端子	1
アナログダビング (録画) 出力・音声出力兼用端子*5	-
光デジタル音声出力端子	1
SDメモリーカードスロット	-
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]	1 (汎用)
USB端子	-
拡張端子	-
ヘッドホン端子	1

快適設計	
エコチップ	-
ホコリクリア	-
スイベル機能 (左右各15度)	-
チルト機能 (前6度 / 後15度)	-
色温度センサー / 明るさセンサー	明るさセンサー
いつでも時計	-
オン・オフタイマー*6	●
節電ボタン	-
ファンレス静音設計	●

付属品*7	
単四形乾電池 (2個)	●
シンプルレグザリモコン	●
B-CASカード	●
転倒防止クリップ	●

- \*1) 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
  - \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
  - \*3) BSアナログ放送は受信できません。
  - \*4) 地上デジタルCATVバスループ対応です。
  - \*5) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
  - \*6) 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信している必要があります。
  - \*7) F型コネクター、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
- ※ 全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。  
※ ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。

# SPECIFICATION

仕様表 / 寸法表

A2	単位 (cm)
<b>形名</b>	<b>37A2</b>
画面サイズ	37V型
液晶パネル方式 (ハイビジョン対応)	VA方式 倍速LEDパネル[フルHDパネル]
ダイナミックコントラスト*1	200万 : 1
コントラスト	4000 : 1
画素数 (水平×垂直)	1920×1080
画面寸法 幅×高さ / 対角	81.9×46.1cm / 94.0cm
質量 (卓上スタンド含む)	16.0kg
梱包寸法 幅×高さ×奥行	117.6×64.3×12.5cm
梱包時質量	19.0kg
消費電力 (リモコン待機時)	99W (0.13W)
年間消費電力量	84kWh / 年

チューナー	
地上デジタル*2	1
BS・110度CSデジタル*3	1
地上アナログ	1
デジタルCATV (C13~C63)*4	●
アナログCATV (C13~C63)	●

高画質	
4倍画素QFHDパネル	-
IPSパネル	-
映像処理エンジン	レグザエンジン
3D高画質対応	-
高画質2D3D変換	-
ブロックノイズクリア	-
LEDエリアコントロール	-
超解像技術	● (レゾリューションプラス4)
おまかせドレンピング高画質	● (おまかせドレンピング高画質2)
動画応答機能	倍速・モーションクリア
パワー質感リアライザー	-(質感リアライザー搭載)
階調クリエーション	●
シャープネス・オブティマイザー	●
アニメモード	●
写真モード	-
Deep Color対応	●

録画 / 再生	
タイムシフトマシン	-
おすすめサービス	-
ハードディスク録画 (USB / 内蔵)	-
「ウラ録」対応	-
簡単ハイビジョン録画	-
地デジ見ながらW録	-
簡単連ドラ予約	-
Eメール録画予約	-
長時間録画対応	-
Wマジックチャプター	-
「スカパー! HD」録画番組LAN再生対応	-
ちょっとタイム	-
今すぐニュース	-
「コマ送り / スロー再生」対応	-
早見早聞	-
追っかけ再生	-
レジェム再生	-

エンターテインメント / ネットワーク	
レグザリンク	● (コントローラ)
レグザAppsコネク	● (一部非対応)
REGZA Phone連携	-
ゲーム機能	● (ゲームダイレクト)
YouTube再生機能	-
TSUTAYA TV対応	-
テレビ版Yahoo! JAPAN対応	-
アクトビラ ビデオ・フル対応	-
ひかりTV対応	-
T's TV レンタルビデオ対応	-
レグザメニュー	-
高速レグザ番組表	● (レグザ番組表・ファイン2)
インターネットブラウザ	-
ダブルウィンドウ2	-
ネット・ダブルウィンドウ	-
Windows(R)7対応	-
レグザコンビネーション高画質	-
LANハードディスク再生対応	-

高音質	
センターフォーカスサウンドシステム	-
オートボリューム	-
音響パワーコライジング	-
YAMAHA音声連携	●
おまかせドレンピング高音質	-
音声実用最大出力 (JEITA)	20W (10W+10W)
スピーカー (サイズ / 個数)	4.2×16cm / 2個

端子	
HDMI(R)入力端子 [1080p/60p/24p 入力対応]	2
D5映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	-
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:1 / 映像:2 / 音声:2 [L-R]
HDMI(R)アナログ音声入力端子	1
アナログダビング (録画) 出力・音声出力兼用端子*5	-
光デジタル音声出力端子	1
SDメモリーカードスロット	-
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]	1 (汎用)
USB端子	-
拡張端子	-
ヘッドホン端子	1

快適設計	
エコチップ	-
ホコリクリア	-
スイベル機能 (左右各15度)	-
チルト機能 (前6度 / 後15度)	-
色温度センサー / 明るさセンサー	明るさセンサー
いつでも時計	-
オン・オフタイマー*6	●
節電ボタン	-
ファンレス静音設計	●

付属品*7	
単四形乾電池 (2個)	●
シンプルレグザリモコン	●
B-CASカード	●
転倒防止クリップ	●

- \*1) 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
  - \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
  - \*3) BSアナログ放送は受信できません。
  - \*4) 地上デジタルCATVバスルー対応です。
  - \*5) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
  - \*6) 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信している必要があります。
  - \*7) F型コネクター、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
- ※ 全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。  
※ ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。

# SPECIFICATION

仕様表 / 寸法表

A2	単位 (cm)
<b>形名</b>	<b>32A2</b>
画面サイズ	32V型
液晶パネル方式 (ハイビジョン対応)	IPS方式 LEDパネル
ダイナミックコントラスト*1	200万 : 1
コントラスト	1200 : 1
画素数 (水平×垂直)	1366×768
画面寸法 幅×高さ / 対角	69.8×39.2cm / 80.0cm
質量 (卓上スタンド含む)	9.5kg
梱包寸法 幅×高さ×奥行	96.6×56.0×13.8cm
梱包時質量	13.5kg
消費電力 (リモコン待機時)	82W (0.15W)
年間消費電力量	62kWh / 年

チューナー	
地上デジタル*2	1
BS・110度CSデジタル*3	1
地上アナログ	1
デジタルCATV (C13~C63)*4	●
アナログCATV (C13~C63)	●

高画質	
4倍画素QFHDパネル	—
IPSパネル	●
映像処理エンジン	レグザエンジン
3D高画質対応	—
高画質2D3D変換	—
ブロックノイズクリア	—
LEDエリアコントロール	—
超解像技術	● (レゾリューションプラス4)
おまかせドゥピッチャ高画質	● (おまかせドゥピッチャ高画質2)
動画応答機能	—
パワー有感りライザー	— (質感ライザー搭載)
階調クリエーション	●
シャープネス・オブティマイザー	●
アニメモード	●
写真モード	—
Deep Color対応	—

録画 / 再生	
タイムシフトマシン	—
おすすめサービス	—
ハードディスク録画 (USB / 内蔵)	—
「ウラ録」対応	—
簡単ハイビジョン録画	—
地デジ見ながらW録	—
簡単連ドラ予約	—
Eメール録画予約	—
長時間録画対応	—
Wマジックチャプター	—
「スカパー! HD」録画番組LAN再生対応	—
ちょっとタイム	—
今すぐニュース	—
「コマ送り / スロー再生」対応	—
早見早聞	—
追っかけ再生	—
レジェム再生	—

エンターテインメント / ネットワーク	
レグザリンク	● (コントローラ)
レグザAppsコネク	—
REGZA Phone連携	—
ゲーム機能	● (ゲームダイレクト)
YouTube再生機能	—
TSUTAYA TV対応	—
テレビ版Yahoo! JAPAN対応	—
アクトビラ ビデオ・フル対応	—
ひかりTV対応	—
T's TV レンタルビデオ対応	—
レグザメニュー	—
高速レグザ番組表	● (レグザ番組表・ファイン2)
インターネットブラウザ	—
ダブルウィンドウ2	—
ネット・ダブルウィンドウ	—
Windows(R)7対応	—
レグザコンピネーション高画質	—
LANハードディスク再生対応	—

高音質	
センターフォーカスサウンドシステム	—
オートボリューム	—
音響パワーコライジング	—
YAMAHA音声連携	●
おまかせドゥピッチャ高音質	—
音声実用最大出力 (JEITA)	20W (10W+10W)
スピーカー (サイズ / 個数)	2.5×10cm / 2個

端子	
HDMI(R)入力端子 [1080p/60p/24p 入力対応]	2
D5映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	—
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:1 / 映像:2 / 音声:2 [L-R]
HDMI(R)アナログ音声入力端子	1
アナログダビング (録画) 出力・音声出力兼用端子*5	—
光デジタル音声出力端子	1
SDメモリーカードスロット	—
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]	1 (汎用)
USB端子	—
拡張端子	—
ヘッドホン端子	1


快適設計	
エコチップ	—
ホコリクリア	—
スイベル機能 (左右各15度)	—
チルト機能 (前6度 / 後15度)	—
色温度センサー / 明るさセンサー	明るさセンサー
いつでも時計	—
オン・オフタイマー*6	●
節電ボタン	—
ファンレス静音設計	●

付属品*7	
単四形乾電池 (2個)	●
シンプルレグザリモコン	●
B-CASカード	●
転倒防止クリップ	●

- \*1) 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
- \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
- \*3) BSアナログ放送は受信できません。
- \*4) 地上デジタルCATVバスルー対応です。
- \*5) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
- \*6) 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信している必要があります。
- \*7) F型コネクター、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
- \* 全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。
- \* ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。

# SPECIFICATION

仕様表 / 寸法表

A2	単位 (cm)
	
<b>形名</b>	<b>26A2 (K) (W)</b>
画面サイズ	26V型
液晶パネル方式 (ハイビジョン対応)	IPS方式 LEDパネル
ダイナミックコントラスト*1	200万 : 1
コントラスト	1000 : 1
画素数 (水平×垂直)	1366×768
画面寸法 幅×高さ / 対角	57.6×32.4cm / 66.1cm
質量 (卓上スタンド含む)	6.0kg
梱包寸法 幅×高さ×奥行	81.1×50.1×13.5cm
梱包時質量	9.0kg
消費電力 (リモコン待機時)	62W (0.16W)
年間消費電力量	50kWh / 年

チューナー	
地上デジタル*2	1
BS・110度CSデジタル*3	1
地上アナログ	1
デジタルCATV (C13~C63)*4	●
アナログCATV (C13~C63)	●

高画質	
4倍画素QHHDパネル	-
IPSパネル	●
映像処理エンジン	レグザエンジン
3D高画質対応	-
高画質2D3D変換	-
ブロックノイズクリア	-
LEDエリアコントロール	-
超解像技術	● (レゾリューションプラス4)
おまかせドレンピング高画質	● (おまかせドレンピング高画質2)
動画応答機能	-
パワー有感りアライザー	- (質感アライザー搭載)
階調クリエーション	●
シャープネス・オブティマイザー	●
アニメモード	●
写真モード	-
Deep Color対応	-

録画 / 再生	
タイムシフトマシン	-
おすすめサービス	-
ハードディスク録画 (USB / 内蔵)	-
「ウラ録」対応	-
簡単ハイビジョン録画	-
地デジ見ながらW録	-
簡単連ドラ予約	-
Eメール録画予約	-
長時間録画対応	-
Wマジックチャプター	-
「スカパー! HD」録画番組LAN再生対応	-
ちょっとタイム	-
今すぐニュース	-
「コマ送り / スロー再生」対応	-
早見早聞	-
追っかけ再生	-
レジェーム再生	-

エンターテインメント / ネットワーク	
レグザリンク	● (コントロール)
レグザAppsコネクト	-
REGZA Phone連携	-
ゲーム機能	● (ゲームダイレクト)
YouTube再生機能	-
TSUTAYA TV対応	-
テレビ版Yahoo! JAPAN対応	-
アクトビラ ビデオ・フル対応	-
ひかりTV対応	-
T's TV レンタルビデオ対応	-
レグザメニュー	-
高速レグザ番組表	● (レグザ番組表・ファイン2)
インターネットブラウザ	-
ダブルウィンドウ2	-
ネット・ダブルウィンドウ	-
Windows(R)7対応	-
レグザコンビネーション高画質	-
LANハードディスク再生対応	-

高音質	
センターフォーカスサウンドシステム	-
オートボリューム	-
音響パワーコライジング	-
YAMAHA音声連携	●
おまかせドレンピング高音質	-
音声実用最大出力 (JEITA)	10W (5W+5W)
スピーカー (サイズ / 個数)	2.3×10cm / 2個

端子	
HDMI(R)入力端子 [1080p/60p/24p 入力対応]	2
D5映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	-
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:1 / 映像:2 / 音声:2 [L-R]
HDMI(R)アナログ音声入力端子	1
アナログダビング (録画) 出力・音声出力兼用端子*5	-
光デジタル音声出力端子	1
SDメモリーカードスロット	-
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]	1 (汎用)
USB端子	-
拡張端子	-
ヘッドホン端子	1

快適設計	
エコチップ	-
ホコリクリア	-
スイベル機能 (左右各15度)	-
チルト機能 (前6度 / 後15度)	-
色温度センサー / 明るさセンサー	明るさセンサー
いつでも時計	-
オン・オフタイマー*6	●
節電ボタン	-
ファンレス静音設計	●

付属品*7	
単四形乾電池 (2個)	●
シンプルレグザリモコン	●
B-CASカード	●
転倒防止クリップ	●

- \*1) 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
  - \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
  - \*3) BSアナログ放送は受信できません。
  - \*4) 地上デジタルCATVバスループ対応です。
  - \*5) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
  - \*6) 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信している必要があります。
  - \*7) F型コネクター、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
- ※ 全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。  
※ ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。

# SPECIFICATION

仕様表 / 寸法表

A2	単位 (cm)
	
<b>形名</b>	<b>22A2 (K) (W)</b>
画面サイズ	22V型
液晶パネル方式 (ハイビジョン対応)	IPS方式 LEDパネル
ダイナミックコントラスト*1	200万 : 1
コントラスト	1000 : 1
画素数 (水平×垂直)	1366×768
画面寸法 幅×高さ / 対角	47.7×26.8cm / 54.8cm
質量 (卓上スタンド含む)	4.5kg
梱包寸法 幅×高さ×奥行	58.0×46.0×12.9cm
梱包時質量	7.0kg
消費電力 (リモコン待機時)	56W (0.15W)
年間消費電力量	49kWh / 年

チューナー	
地上デジタル*2	1
BS・110度CSデジタル*3	1
地上アナログ	1
デジタルCATV (C13~C63)*4	●
アナログCATV (C13~C63)	●

高画質	
4倍画素QHHDパネル	—
IPSパネル	●
映像処理エンジン	レグザエンジン
3D高画質対応	—
高画質2D3D変換	—
ブロックノイズクリア	—
LEDエリアコントロール	—
超解像技術	● (レゾリューションプラス4)
おまかせドレンピッチ高画質	● (おまかせドレンピッチ高画質2)
動画応答機能	—
パワー有感りアライザー	— (質感アライザー搭載)
階調クリエーション	●
シャープネス・オブティマイザー	●
アニメモード	●
写真モード	—
Deep Color対応	—

録画 / 再生	
タイムシフトマシン	—
おすすめサービス	—
ハードディスク録画 (USB / 内蔵)	—
「ウラ録」対応	—
簡単ハイビジョン録画	—
地デジ見ながらW録	—
簡単連ドラ予約	—
Eメール録画予約	—
長時間録画対応	—
Wマジックチャプター	—
「スカパー! HD」録画番組LAN再生対応	—
ちょっとタイム	—
今すぐニュース	—
「コマ送り / スロー再生」対応	—
早見早聞	—
追っかけ再生	—
レジェーム再生	—

エンターテインメント / ネットワーク	
レグザリンク	● (コントロール)
レグザAppsコネクト	—
REGZA Phone連携	—
ゲーム機能	● (ゲームダイレクト)
YouTube再生機能	—
TSUTAYA TV対応	—
テレビ版Yahoo! JAPAN対応	—
アクトビラ ビデオ・フル対応	—
ひかりTV対応	—
T's TV レンタルビデオ対応	—
レグザメニュー	—
高速レグザ番組表	● (レグザ番組表・ファイン2)
インターネットブラウザ	—
ダブルウィンドウ2	—
ネット・ダブルウィンドウ	—
Windows(R)7対応	—
レグザコンビネーション高画質	—
LANハードディスク再生対応	—

高音質	
センターフォーカスサウンドシステム	—
オートボリューム	—
音響パワーコライジング	—
YAMAHA音声連携	●
おまかせドレンピッチ高音質	—
音声実用最大出力 (JEITA)	6W (3W+3W)
スピーカー (サイズ / 個数)	2.7×5.9cm / 2個

端子	
HDMI(R)入力端子 [1080p/60p/24p 入力対応]	2
D5映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	—
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:1 / 映像:2 / 音声:2 [L-R]
HDMI(R)アナログ音声入力端子	1
アナログダビング (録画) 出力・音声出力兼用端子*5	—
光デジタル音声出力端子	1
SDメモリーカードスロット	—
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]	1 (汎用)
USB端子	—
拡張端子	—
ヘッドホン端子	1

快適設計	
エコチップ	—
ホコリクリア	—
スイベル機能 (左右各15度)	—
チルト機能 (前6度 / 後15度)	●
色温度センサー / 明るさセンサー	明るさセンサー
いつでも時計	—
オン・オフタイマー*6	●
節電ボタン	—
ファンレス静音設計	●

付属品*7	
単四形乾電池 (2個)	●
シンプルレグザリモコン	●
B-CASカード	●
転倒防止クリップ	●

- \*1) 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
  - \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
  - \*3) BSアナログ放送は受信できません。
  - \*4) 地上デジタルCATVバスループ対応です。
  - \*5) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
  - \*6) 時刻情報取得するため、デジタル放送を受信している必要があります。
  - \*7) F型コネクター、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
- ※ 全製品のアンテナ入力にはVHF/UHF混合入力となっています。  
※ ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。

# SPECIFICATION

仕様表 / 寸法表

A2	単位 (cm)
	
<b>形名</b>	<b>19A2 (K) (W)</b>
画面サイズ	19V型
液晶パネル方式 (ハイビジョン対応)	IPS方式 LEDパネル
ダイナミックコントラスト*1	200万 : 1
コントラスト	1000 : 1
画素数 (水平×垂直)	1366×768
画面寸法 幅×高さ / 対角	41.0×23.0cm / 47.0cm
質量 (卓上スタンド含む)	3.5kg
梱包寸法 幅×高さ×奥行	52.0×39.6×13.9cm
梱包時質量	6.5kg
消費電力 (リモコン待機時)	51W (0.15W)
年間消費電力量	44kWh / 年

チューナー	
地上デジタル*2	1
BS・110度CSデジタル*3	1
地上アナログ	1
デジタルCATV (C13~C63)*4	●
アナログCATV (C13~C63)	●

高画質	
4倍画素QHHDパネル	—
IPSパネル	●
映像処理エンジン	レグザエンジン
3D高画質対応	—
高画質2D3D変換	—
ブロックノイズクリア	—
LEDエリアコントロール	—
超解像技術	● (レゾリューションプラス4)
おまかせドレンピッチ高画質	● (おまかせドレンピッチ高画質2)
動画応答機能	—
パワー有感りアライザー	— (質感アライザー搭載)
階調クリエーション	●
シャープネス・オブティマイザー	●
アニメモード	●
写真モード	—
Deep Color対応	—

録画 / 再生	
タイムシフトマシン	—
おすすめサービス	—
ハードディスク録画 (USB / 内蔵)	—
「ウラ録」対応	—
簡単ハイビジョン録画	—
地デジ見ながらW録	—
簡単連ドラ予約	—
Eメール録画予約	—
長時間録画対応	—
Wマジックチャプター	—
「スカパー! HD」録画番組LAN再生対応	—
ちょっとタイム	—
今すぐニュース	—
「コマ送り / スロー再生」対応	—
早見早聞	—
追っかけ再生	—
レジェーム再生	—

エンターテインメント / ネットワーク	
レグザリンク	● (コントロール)
レグザAppsコネクト	—
REGZA Phone連携	—
ゲーム機能	● (ゲームダイレクト)
YouTube再生機能	—
TSUTAYA TV対応	—
テレビ版Yahoo! JAPAN対応	—
アクトビラ ビデオ・フル対応	—
ひかりTV対応	—
T's TV レンタルビデオ対応	—
レグザメニュー	—
高速レグザ番組表	● (レグザ番組表・ファイン2)
インターネットブラウザ	—
ダブルウィンドウ2	—
ネット・ダブルウィンドウ	—
Windows(R)7対応	—
レグザコンビネーション高画質	—
LANハードディスク再生対応	—

高音質	
センターフォーカスサウンドシステム	—
オートボリューム	—
音響パワーコライジング	—
YAMAHA音声連携	●
おまかせドレンピッチ高音質	—
音声実用最大出力 (JEITA)	6W (3W+3W)
スピーカー (サイズ / 個数)	2.7×5.9cm / 2個

端子	
HDMI(R)入力端子 [1080p/60p/24p 入力対応]	2
D5映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	—
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:1 / 映像:2 / 音声:2 [L-R]
HDMI(R)アナログ音声入力端子	1
アナログダビング (録画) 出力・音声出力兼用端子*5	—
光デジタル音声出力端子	1
SDメモリーカードスロット	—
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]	1 (汎用)
USB端子	—
拡張端子	—
ヘッドホン端子	1

快適設計	
エコチップ	—
ホコリクリア	—
スイベル機能 (左右各15度)	—
チルト機能 (前6度 / 後15度)	●
色温度センサー / 明るさセンサー	明るさセンサー
いつでも時計	—
オン・オフタイマー*6	●
節電ボタン	—
ファンレス静音設計	●

付属品*7	
単四形乾電池 (2個)	●
シンプルレグザリモコン	●
B-CASカード	●
転倒防止クリップ	●

- \*1) 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
  - \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
  - \*3) BSアナログ放送は受信できません。
  - \*4) 地上デジタルCATVバスルー対応です。
  - \*5) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
  - \*6) 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信している必要があります。
  - \*7) F型コネクター、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
- ※ 全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。  
※ ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。