


SPECIFICATION

仕様表 / 寸法表

<h1>Z8X</h1>		単位(cm)																	
	<table border="1"> <tr> <td>形名</td> <td>84Z8X</td> </tr> <tr> <td>画面サイズ</td> <td>84V型</td> </tr> <tr> <td>液晶/パネル方式(ハイビジョン対応)</td> <td>IPS方式倍速LEDパネル [4Kアドバンスド・クリアパネル]</td> </tr> <tr> <td>画素数(水平×垂直)</td> <td>3840×2160</td> </tr> <tr> <td>画面寸法 幅×高さ/対角</td> <td>186.0×104.7cm/213.5cm</td> </tr> <tr> <td>質量(卓上スタンド含む)</td> <td>78.0kg</td> </tr> <tr> <td>梱包時質量</td> <td>94.5kg</td> </tr> <tr> <td>消費電力(リモコン待機時)</td> <td>630W (0.3W)</td> </tr> <tr> <td>年間消費電力量</td> <td>437kWh/年</td> </tr> </table>		形名	84Z8X	画面サイズ	84V型	液晶/パネル方式(ハイビジョン対応)	IPS方式倍速LEDパネル [4Kアドバンスド・クリアパネル]	画素数(水平×垂直)	3840×2160	画面寸法 幅×高さ/対角	186.0×104.7cm/213.5cm	質量(卓上スタンド含む)	78.0kg	梱包時質量	94.5kg	消費電力(リモコン待機時)	630W (0.3W)	年間消費電力量
形名	84Z8X																		
画面サイズ	84V型																		
液晶/パネル方式(ハイビジョン対応)	IPS方式倍速LEDパネル [4Kアドバンスド・クリアパネル]																		
画素数(水平×垂直)	3840×2160																		
画面寸法 幅×高さ/対角	186.0×104.7cm/213.5cm																		
質量(卓上スタンド含む)	78.0kg																		
梱包時質量	94.5kg																		
消費電力(リモコン待機時)	630W (0.3W)																		
年間消費電力量	437kWh/年																		

チューナー	
地上デジタル*1	9
BS・110度CSデジタル	2
地上アナログ	-
デジタルCATV(C13~C63)*2	●
アナログCATV(C13~C63)	-

高画質	
4Kパネル	●
IPSパネル	●
アドバンスド・クリアパネル	●
映像処理エンジン	レグザエンジン CEVO 4K
3D高画質対応	●(シアターガラス3D)
高画質2D3D変換	-
ブロックノイズクリア	-
LEDエリアコントロール	●
超解像技術	●
おまかせドンピシャ高画質	●(おまかせドンピシャ高画質3D)
動画応答機能	4Kアクティブキャン240
アニメモード	●
ゴルフモード	●
Deep Color対応	●

録画/再生	
タイムシフトマシン	●(タイムシフトマシン対応USBハードディスク接続時)
おまかせ録画コミュニティ*3	●(USBハードディスク接続時)
ざんまいプレイ	●(タイムシフトマシン対応USBハードディスク接続時)
みどころシーン再生	●(USBハードディスク接続時)
USBハードディスク録画	●
「ウラ録」対応	●(USBハードディスク接続時)
一発録画・予約	●(USBハードディスク接続時)
地デジ見ながらW録	●(USBハードディスク接続時)
簡単連ドラ予約	●(USBハードディスク接続時)
マイフォルダ	●(USBハードディスク接続時)
長時間録画ハードディスク対応	●
Wマジックチャプター	●(USBハードディスク接続時)
おすすめサービス	●
タグリスト(気になるシーンリスト/ユーザータグリスト)	●(USBハードディスク接続時)
クラウドアルバム	●
伝言ボード	●
ちよっとタイム	●(USBハードディスク接続時)
今すぐニュース	●(USBハードディスク接続時)
「コマ送り/スロー再生」対応	●(USBハードディスク接続時)
スカパー!プレミアムサービスLink番組LAN再生対応	●

エンターテインメント/ネットワーク	
TimeOn	●
レグザリンク	●(シェア*4/ダビング/コントローラ)
レグザAppsコネク	●(一部非対応)
ゲーム機能	●(4Kゲーム・ターボ)
もっとTV対応	●
スカパー!オンデマンド対応	●
U-NEXT対応	●
YouTube再生機能	●
TSUTAYA TV対応	●
Yahoo! JAPAN対応	●
アクティビラ ビデオ・フル対応	●
ひかりTV対応	●
Ts TV レンタルビデオ対応	●
レグザメニュー	-
高速レグザ番組表	●
ダブルウィンドウ2	●
BS多チャンネル対応	●
レグザコンピネーション高画質	●
Windows(R)7対応	-

高音質	
新型バスレフ型BOX採用フルレンジスピーカー	●
レグザサウンドイコライザー	●
おまかせドンピシャ高音質	●
音声実用最大出力(UEITA)	40W (20W+20W)
スピーカー(サイズ/個数)	3.5×7.5cm/4個

端子	
HDMI(R)入力端子 [1080p(60p/24p)入力対応]	4 (オーディオリターンチャンネル*5、コンテンツタイプ連動対応)
4K入力対応*6	●
D5映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面(S2映像入力/映像入力/音声入力) 背面(S2映像入力/映像入力/音声入力)	- S2:0/映像:1/音声:1 [L・R]
HDMI(R)アナログ音声入力端子	- (ビデオ入力端子 (音声入力) 1系統と兼用)
アナログ音声出力端子	1
光デジタル音声出力端子	1
SDメモリーカードスロット	1 (SDXC対応)
LAN端子 [10BASE-T/100BASE-TX]	1(汎用/ブロードバンド放送対応)
USB端子	4 (タイムシフトマシン専用2/録画専用1/汎用1)
拡張端子	1
MHL端子	-
ヘッドホーン端子	1

快適設計	
無線LAN内蔵*7	●
MHL対応	-
スイベル機能(左右各15度)	-
チルト機能(前6度/後15度)	-
色温度センサー/明るさセンサー	明るさセンサー
いつでも時計	●
アークロック	-
オン・オフタイマー	●
節電ボタン	-
ファンレス静音設計	- (静音ファン搭載)

付属品*8	
単四形乾電池(2個)	●
レグザリモコン	●
B-CASカード	●(miniB-CASカード)
転倒防止クリップ	●(転倒防止用に木ネジ1本付属)

- \*1) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
- \*2) 地上デジタルCATV(バスルー)対応です。
- \*3) テレビ本体のバージョンアップが必要です。
- \*4) タブレット/スマートフォンへの配信は非対応です。
- \*5) HDMI\*入力端子1系統のみ対応しています。
- \*6) HDMI\*接続の4K入力対応フォーマットは3840×2160(60p)、3840×2160(30p/24p)と4096×2160(24p)に対応しています (Z8Xシリーズの「3840×2160 (60p)」対応はテレビ本体のバージョンアップが必要です)。  
4K映像入力アダプター(THD-MBA1)を接続した場合の対応フォーマットは3840×2160(RGB) 60pのみ対応です。  
(HDMI\*出力端子4本同時接続、HDCP非対応)
- \*7) 内蔵の無線LAN使用時には総合カタログの「無線LAN機器使用上の注意事項」をご覧ください。
- \*8) F型コネクタ、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。

\*全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。  
\*ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億/バイトによる算出値です。

SPECIFICATION

仕様表 / 寸法表

単位(cm)

Z8X		
	65Z8X	
形名	65Z8X	
画面サイズ	65V型	
液晶/パネル方式(ハイビジョン対応)	VA方式倍速LED/パネル [4Kアドバンスド・クリアパネル]	
画素数(水平×垂直)	3840×2160	
画面寸法 幅×高さ/対角	142.8×80.4cm/163.9cm	
質量(卓上スタンド含む)	49.5kg	
梱包時質量	59.0kg	
消費電力(リモコン待機時)	424W (0.3W)	
年間消費電力量	317kWh/年	

チューナー	
地上デジタル*1	9
BS・110度CSデジタル	2
地上アナログ	-
デジタルCATV(C13~C63)*2	●
アナログCATV(C13~C63)	-

高画質	
4K/パネル	●
IPS/パネル	-
アドバンスド・クリアパネル	●
映像処理エンジン	レグザエンジン CEVO 4K
3D高画質対応	●(シアターガラス3D)
高画質2D3D変換	-
ブロックノイズクリア	-
LEDエリアコントロール	●
超解像技術	●
おまかせドンピシャ高画質	●(おまかせドンピシャ高画質3D)
動画応答機能	4Kアクティブスキャン240
アニメモード	●
ゴルフモード	●
Deep Color対応	●

録画/再生	
タイムシフトマシン	●(タイムシフトマシン対応USB/ハードディスク接続時)
おまかせ録画コミュニティ*3	●(USB/ハードディスク接続時)
ざんまいプレイ	●(タイムシフトマシン対応USB/ハードディスク接続時)
みどころシーン再生	●(USB/ハードディスク接続時)
USB/ハードディスク録画	●
「ウラ録」対応	●(USB/ハードディスク接続時)
一発録画・予約	●(USB/ハードディスク接続時)
地デジ見ながらW録	●(USB/ハードディスク接続時)
簡単連ドラ予約	●(USB/ハードディスク接続時)
マイフォルダ	●(USB/ハードディスク接続時)
長時間録画/ハードディスク対応	●
Wマジックチャプター	●(USB/ハードディスク接続時)
おすすめサービス	●
タグリスト(気になるシーンリスト/ユーザータグリスト)	●(USB/ハードディスク接続時)
クラウドアルバム	●
伝言ボード	●
ちよっとタイム	●(USB/ハードディスク接続時)
今すぐニュース	●(USB/ハードディスク接続時)
「コマ送り/スロー再生」対応	●(USB/ハードディスク接続時)
スカパー!プレミアムサービスLink番組LAN再生対応	●

エンターテインメント/ネットワーク	
TimeOn	●
レグザリンク	●(シェア*4/ダビング/コントローラ)
レグザAppsコネク	●(一部非対応)
ゲーム機能	●(4Kゲーム・ターボ)
もっとTV対応	●
スカパー! オンデマンド対応	●
U-NEXT対応	●
YouTube再生機能	●
TSUTAYA TV対応	●
Yahoo! JAPAN対応	●
アクティビラ ビデオ・フル対応	●
ひかりTV対応	●
Ts TV レンタルビデオ対応	●
レグザメニュー	-
高速レグザ番組表	●
ダブルウィンドウ2	●
BS多チャンネル対応	●
レグザコンピネーション高画質	●
Windows(R)7対応	-

高音質	
新型バスレフ型BOX採用フルレンジスピーカー	●
レグザサウンドイコライザー	●
おまかせドンピシャ高音質	●
音声実用最大出力(UEITA)	40W (20W+20W)
スピーカー(サイズ/個数)	3.5×7.5cm/4個

端子	
HDMI(R)入力端子 [1080p(60p/24p)入力対応]	4 (オーディオリターンチャンネル*5、コンテンツタイプ連動対応)
4K入力対応*6	●
D5映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面(S2映像入力/映像入力/音声入力) 背面(S2映像入力/映像入力/音声入力)	- S2 : 0 / 映像 : 1 / 音声 : 1 [L・R]
HDMI(R)アナログ音声入力端子	- (ビデオ入力端子 (音声入力) 1系統と兼用)
アナログ音声出力端子	1
光デジタル音声出力端子	1
SDメモリーカードスロット	1 (SDXC対応)
LAN端子 [10BASE-T/100BASE-TX]	1(汎用/ブロードバンド放送対応)
USB端子	4 (タイムシフトマシン専用2/録画専用1/汎用1)
拡張端子	1
MHL端子	-
ヘッドホーン端子	1

快適設計	
無線LAN内蔵*7	●
MHL対応	-
スイベル機能(左右各15度)	●
チルト機能(前6度/後15度)	-
色温度センサー/明るさセンサー	明るさセンサー
いつでも時計	●
アークロック	-
オン・オフタイマー	●
節電ボタン	-
ファンレス静音設計	- (静音ファン搭載)


付属品*8	
単四形乾電池(2個)	●
レグザリモコン	●
B-CASカード	●(miniB-CASカード)
転倒防止クリップ	●(転倒防止用に木ネジ1本付属)

- \*1) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
- \*2) 地上デジタルCATV/バスルー対応です。
- \*3) テレビ本体のバージョンアップが必要です。
- \*4) タブレット/スマートフォンへの配信は非対応です。
- \*5) HDMI\*入力端子1系統のみ対応しています。
- \*6) HDMI\*接続の4K入力対応フォーマットは3840×2160(60p)、3840×2160(30p/24p)と4096×2160(24p)に対応しています (Z8Xシリーズの「3840×2160 (60p)」対応はテレビ本体のバージョンアップが必要です)。  
4K映像入力アダプター(IHD-MBA1)を接続した場合の対応フォーマットは3840×2160(RGB) 60pのみ対応です。  
(HDMI\*出力端子4本同時接続、HDCP非対応)
- \*7) 内蔵の無線LAN使用時には総合カタログの「無線LAN機器使用上の注意事項」をご覧ください。
- \*8) F型コネクタ、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。

\*全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。  
\*ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億/バイトによる算出値です。

SPECIFICATION

仕様表 / 寸法表

<h1>Z8X</h1>		単位(cm)																	
	<table border="1"> <tr> <td>形名</td> <td>58Z8X</td> </tr> <tr> <td>画面サイズ</td> <td>58V型</td> </tr> <tr> <td>液晶/パネル方式(ハイビジョン対応)</td> <td>VA方式倍速LED/パネル [4K/パネル]</td> </tr> <tr> <td>画素数(水平×垂直)</td> <td>3840×2160</td> </tr> <tr> <td>画面寸法 幅×高さ/対角</td> <td>127.0×72.1cm/146.1cm</td> </tr> <tr> <td>質量(卓上スタンド含む)</td> <td>36.5kg</td> </tr> <tr> <td>梱包時質量</td> <td>44.5kg</td> </tr> <tr> <td>消費電力(リモコン待機時)</td> <td>264W (0.3W)</td> </tr> <tr> <td>年間消費電力量</td> <td>239kWh/年</td> </tr> </table>		形名	58Z8X	画面サイズ	58V型	液晶/パネル方式(ハイビジョン対応)	VA方式倍速LED/パネル [4K/パネル]	画素数(水平×垂直)	3840×2160	画面寸法 幅×高さ/対角	127.0×72.1cm/146.1cm	質量(卓上スタンド含む)	36.5kg	梱包時質量	44.5kg	消費電力(リモコン待機時)	264W (0.3W)	年間消費電力量
形名	58Z8X																		
画面サイズ	58V型																		
液晶/パネル方式(ハイビジョン対応)	VA方式倍速LED/パネル [4K/パネル]																		
画素数(水平×垂直)	3840×2160																		
画面寸法 幅×高さ/対角	127.0×72.1cm/146.1cm																		
質量(卓上スタンド含む)	36.5kg																		
梱包時質量	44.5kg																		
消費電力(リモコン待機時)	264W (0.3W)																		
年間消費電力量	239kWh/年																		

チューナー	
地上デジタル*1	9
BS・110度CSデジタル	2
地上アナログ	-
デジタルCATV(C13~C63)*2	●
アナログCATV(C13~C63)	-

高画質	
4K/パネル	●
IPS/パネル	-
アドバンスド・クリアパネル	-
映像処理エンジン	レグザエンジン CEVO 4K
3D高画質対応	●(レグザ3Dガラス)
高画質2D3D変換	-
ブロックノイズクリア	-
LEDエリアコントロール	●
超解像技術	●
おまかせドンピシャ高画質	●(おまかせドンピシャ高画質3D)
動画応答機能	4Kアクティブスキャン240
アニメモード	●
ゴルフモード	●
Deep Color対応	●

録画/再生	
タイムシフトマシン	●(タイムシフトマシン対応USB/ハードディスク接続時)
おまかせ録画コミュニティ*3	●(USB/ハードディスク接続時)
ざんまいプレイ	●(タイムシフトマシン対応USB/ハードディスク接続時)
みどころシーン再生	●(USB/ハードディスク接続時)
USB/ハードディスク録画	●
「ウラ録」対応	●(USB/ハードディスク接続時)
一発録画・予約	●(USB/ハードディスク接続時)
地デジ見ながらW録	●(USB/ハードディスク接続時)
簡単連ドラ予約	●(USB/ハードディスク接続時)
マイフォルダ	●(USB/ハードディスク接続時)
長時間録画/ハードディスク対応	●
Wマジックチャプター	●(USB/ハードディスク接続時)
おすすめサービス	●
タグリスト(気になるシーンリスト/ユーザータグリスト)	●(USB/ハードディスク接続時)
クラウドアルバム	●
伝言ボード	●
ちよっとタイム	●(USB/ハードディスク接続時)
今すぐニュース	●(USB/ハードディスク接続時)
「コマ送り/スロー再生」対応	●(USB/ハードディスク接続時)
スカパー!プレミアムサービスLink番組LAN再生対応	●

エンターテインメント/ネットワーク	
TimeOn	●
レグザリンク	●(シェア*4/ダビング/コントローラ)
レグザAppsコネク	●(一部非対応)
ゲーム機能	●(4Kゲーム・ターボ)
もっとTV対応	●
スカパー! オンデマンド対応	●
U-NEXT対応	●
YouTube再生機能	●
TSUTAYA TV対応	●
Yahoo! JAPAN対応	●
アクティビティビデオ・フル対応	●
ひかりTV対応	●
Ts TV レンタルビデオ対応	●
レグザメニュー	-
高速レグザ番組表	●
ダブルウィンドウ2	●
BS多チャンネル対応	●
レグザコンピネーション高画質	●
Windows(R)7対応	-

高音質	
新型バスレフ型BOX採用フルレンジスピーカー	●
レグザサウンドイコライザー	●
おまかせドンピシャ高音質	●
音声実用最大出力(UEITA)	20W (10W+10W)
スピーカー(サイズ/個数)	3.5×7.5cm/2個

端子	
HDMI(R)入力端子 [1080p(60p/24p)入力対応]	4 (オーディオリターンチャンネル*5、コンテンツタイプ連動対応)
4K入力対応*6	●
D5映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面(S2映像入力/映像入力/音声入力) 背面(S2映像入力/映像入力/音声入力)	- S2 : 0 / 映像 : 1 / 音声 : 1 [L・R]
HDMI(R)アナログ音声入力端子	- (ビデオ入力端子 (音声入力) 1系統と兼用)
アナログ音声出力端子	1
光デジタル音声出力端子	1
SDメモリーカードスロット	1 (SDXC対応)
LAN端子 [10BASE-T/100BASE-TX]	1(汎用/ブロードバンド放送対応)
USB端子	4 (タイムシフトマシン専用2/録画専用1/汎用1)
拡張端子	1
MHL端子	-
ヘッドホーン端子	1

快適設計	
無線LAN内蔵*7	●
MHL対応	-
スイベル機能(左右各15度)	●
チルト機能(前6度/後15度)	-
色温度センサー/明るさセンサー	明るさセンサー
いつでも時計	●
アークロック	-
オン・オフタイマー	●
節電ボタン	-
ファンレス静音設計	- (静音ファン搭載)

付属品*8	
単四形乾電池(2個)	●
レグザリモコン	●
B-CASカード	●(miniB-CASカード)
転倒防止クリップ	●(転倒防止用に木ネジ1本付属)

- \*1) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
- \*2) 地上デジタルCATV/バスルー対応です。
- \*3) テレビ本体のバージョンアップが必要です。
- \*4) タブレット/スマートフォンへの配信は非対応です。
- \*5) HDMI\*入力端子1系統のみ対応しています。
- \*6) HDMI\*接続の4K入力対応フォーマットは3840×2160(60p)、3840×2160(30p/24p)と4096×2160(24p)に対応しています (Z8Xシリーズの「3840×2160 (60p)」対応はテレビ本体のバージョンアップが必要です)。  
4K映像入力アダプター(THD-MBA1)を接続した場合の対応フォーマットは3840×2160(RGB) 60pのみ対応です。  
(HDMI\*出力端子4本同時接続、HDCP非対応)
- \*7) 内蔵の無線LAN使用時には総合カタログの「無線LAN機器使用上の注意事項」をご覧ください。
- \*8) F型コネクタ、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。

\*全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。  
\*ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億/バイトによる算出値です。